

STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT

verze k 1. 1. 2016

© ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců
Česká republika

Standard plemen a barevných rázů morčat verze k 1. 1. 2016

© 2006 – 2016 ČSCH Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

Text a odborná spolupráce:

Mgr. Bc. Lenka Fuksová, Mgr. Bc. Andrea Kroftová, Ing. Eva Levá, Petra Tomášková, Mgr. Anna Prikrťová, Bc. Aneta Raušová, Ing. Petr Tejml, Ph.D., MVDr. Denisa Vítková

Kresby: Zdenka Skopalová, Petra Švarcová

Grafická spolupráce: Ondřej Výšek

Jazyková korektura: Mgr. Tomáš Otava

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani její součásti nesmí být rozmnožovány tiskem, fotokopii, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího svolení vydavatele.

Elektronická podoba tohoto dokumentu je určena výhradně pro osobní potřebu. Je zakázána distribuce na jiných webových stránkách nežli jsou stránky autora – www.rodent.cz. Umisťování odkazů je možné pouze na původní dokument. Další šíření v jakékoliv podobě není povoleno.

OBSAH

STANDARD A	4
SEZNAM UZNANÝCH PLEMEN MORČAT	4
SEZNAM UZNANÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT	5
1. TYP A STAVBA TĚLA	8
2. HLAVA, OČI A UŠI.....	10
3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI	11
4. SPECIFIKA.....	11
7. KONDICE A PREZENTACE	12
Krátkosrstá plemena morčat.....	13
Dlouhosrstá plemena morčat.....	57
DODATEK.....	71
STANDARD B.....	73
Bezsrstá morčata.....	73
CUY morčata.....	77
DODATEK.....	78
Standard C - mazlíci.....	79
DODATEK.....	82
REGISTRAČNÍ ŘÁD PRO MORČATA	83

STANDARD A

SEZNAM UZNANÝCH PLEMEN MORČAT

Krátkosrstá morčata:
hladké
hladké satén
anglický crested
anglický crested satén
americký crested
americký crested satén
rex
rex satén
US teddy
US teddy satén
rozeta
rozeta satén
švýcarský teddy
švýcarský teddy satén

Dlouhosrstá morčata:
šeltie
šeltie satén
coronet
coronet satén
peruánec
peruánec satén
texel
texel satén
merino
merino satén
alpaka
alpaka satén
lunkarya - peruánec
lunkarya - peruánec satén

SEZNAM UZNANÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT

černá
blue
slate (slate blue*)
lila
čokoládová
coffee
běžová
červená
amber
oranžová
zlatá
buff
šafránová
krémová
ice cream
bílá tmavooká
bílá červenooká
aguti černá červená (aguti zlatá *)
aguti černá buff (aguti šedá*)
aguti černá krémová (aguti citronová*)
aguti černá bílá (aguti stříbrná*)
aguti blue amber
aguti blue buff
aguti blue krémová
aguti blue bílá
aguti čokoládová oranžová (aguti oranžová*)
aguti čokoládová buff (aguti buff*)
aguti čokoládová krémová (aguti krémová*)
aguti čokoládová bílá (aguti skořicová*)
argente slate zlatá
argente slate šafránová
argente slate ice cream
argente slate bílá
argente lila zlatá
argente lila šafránová
argente lila ice cream
argente lila bílá
argente coffee zlatá
argente coffee šafránová
argente coffee ice cream
argente coffee bílá
argente běžová zlatá

argente béžová šafránová
argente béžová ice cream
argente béžová bílá
solid aguti černá červená (solid aguti zlatá*)
solid aguti černá buff (solid aguti šedá*)
solid aguti černá krémová (solid aguti citrónová*)
solid aguti černá bílá (solid aguti stříbrná*)
solid aguti blue amber
solid aguti blue buff
solid aguti blue krémová
solid aguti blue bílá
solid aguti čokoládová oranžová (solid aguti oranžová*)
solid aguti čokoládová buff (solid aguti buff*)
solid aguti čokoládová krémová (solid aguti krémová*)
solid aguti čokoládová bílá (solid aguti skořicová*)
solid argente slate zlatá
solid argente slate šafránová
solid argente slate ice cream
solid argente slate bílá
solid argente lila zlatá
solid argente lila šafránová
solid argente lila ice cream
solid argente lila bílá
solid argente coffee zlatá
solid argente coffee šafránová
solid argente coffee ice cream
solid argente coffee bílá
solid argente béžová zlatá
solid argente béžová šafránová
solid argente béžová ice cream
solid argente béžová bílá
tan černá
tan blue
tan slate
tan lila
tan čokoládová
tan coffee
tan béžová
lux černá
lux blue
lux slate
lux lila
lux čokoládová
lux coffee
lux béžová

otter černá
otter blue
otter slate
otter lila
otter čokoládová
otter coffee
otter béžová
fox černá
fox blue
fox slate
fox lila
fox čokoládová
fox coffee
fox béžová
dvoubarevná
tříbarevná
brindle
želvovinová
želvovinová - bílá
holandská
himalájská
dalmatin
šiml
magpie
harlekýn
kalifornská

(* dříve používaný název barvy)


1. TYP A STAVBA TĚLA

Stavba těla je stejná u všech plemen morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet, jejich počtu a umístění.


Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem, avšak bez přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře osvalená. Předhrudí je plné a široké.

Ramena přechází v nepřilíši dlouhý hřbet. Hřbet je široký, pevný. Zadní část je plná a oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou krátké, rovné a silné. Přední nohy mají 4 prsty, zadní nohy jen 3 prsty. Prsty jsou zakončeny drápkami. Morče má v horní čelisti vepředu dva velké, ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu na každé straně 4 zuby (1 třenový zub a 3 stoličky). Morče by mělo mít vždy jen dvě mléčné žlázy.

ROZLIŠOVÁNÍ POHLAVÍ




samice (0,1)




samec (1,0)


Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší či delší tělo	Výrazně krátké či dlouhé tělo
Mírně úzké tělo	Výrazně úzké tělo
Mírně vystouplé lopatky, bedra	Výrazně vystouplé lopatky, bedra
Mírně sedlovitý hřbet	Výrazně sedlovitý hřbet
Mírně hranatá, skosená, spáditá zád'	Výrazně hranatá, skosená, spáditá zád'
Mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů	Výrazné vtočení či vytočení 3 a více prstů
Mírně vystouplé kyčle, kolena	Výrazně vystouplé kyčle, kolena
Mírný prošlap končetin	Výrazný prošlap končetin
	Kastráti či asymetrické uložení varlat
	Nadpočetné či chybějící prsty
	Více či méně mléčných žláz
	Jiné anatomické deformace



Spáditá zád'



Sražená zád'



Sedlovitý hřbet

2. HLAVA, OČI A UŠI

Hlava je silná a široká, nosní partie je zaoblená.

Oči jsou velké, kulaté a jasné.

Uši jsou co největší a dolů klopené. Okraje boltce jsou hladké a uprostřed ucha je malá vlnka. Boltce jsou řídko osrstěné krátkými chloupky.

HLAVA

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně užší a delší hlava	Výrazně úzká a dlouhá hlava
Mírně špičatý nos	Výrazně špičatý nos
Mírně ploché čelo	Rovné čelo
Mírně kratší hlava	Výrazně krátká hlava
	Předkus či podkus

OČI

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně menší oči	Výrazně malé oči
1 tukový váček pod víčkem	2 tukové váčky pod víčky
Bezpigmentové plošky na duhovce	Výrazně svěšená víčka
Mírně svěšená víčka	Výrazně vtočená víčka
Mírně vtočená víčka	Poraněná víčka
	Jakýmkoliv způsobem poškozené či nemocné oči
	Jiné anatomické deformace

UŠI

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně menší uši	Výrazně malé uši
Mírně poškozené uši	Výrazně poškozené uši
Mírně výše nasazené uši	Vysoko nasazené uši
1 ušní zálomek	2 ušní zálomký
Málo klopené uši	Postavené uši
Mírný výrůstek na uších	Výrazný výrůstek nebo výrůstky na uších
Složené uši	Jiné anatomické deformace

3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI

Srst je rovnoměrně dlouhá a hustá bez prořídých či lysých míst s výjimkou přirozeně neosrstěného místa za ušním boltcem. Srst působí zdravým a celistvým dojmem bez přesahujících delších chlupů. Je bez vnějších parazitů a jejich vývojových stádií.

Délka srsti u krátkosrstých plemen, vyjma rozety, rozety satén, švýcarského teddy a švýcarského teddy satén, je maximálně 2,5 cm.

U rozety a rozety satén maximálně 3 cm. U švýcarského teddy a švýcarského teddy satén je cca 7 cm. Krátkosrstá baby musí být přesrstěná. Srst krátkosrstých morčat se nesmí zastříhávat ani ořezávat trimovacím hřebem.

Srst u dlouhosrstých baby a juniorů by měla zasahovat minimálně k podložce nebo mít přirozené konečky s minimální délkou 7 cm. U dospělých dlouhosrstých plemen by měla srst zasahovat minimálně k podložce.

4. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

5. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

6. SPECIFIKA

Rozepsáno u jednotlivých plemen a barevných rázů

7. KONDICE A PREZENTACE

Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Srst je čistá a bez zplstnatění. Drápy na nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Srst vystavovaných morčat nesmí být naolejovaná, nagelovaná, natužená či nabarvená. Na srsti dlouhosrstých morčat by nemělo být poznat, že byla případně natočená na papilotech, tudíž by na ní neměly být vlny.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší dráčky	Nemocné morče
Mírně zažloutlá srst	Poraněné morče
Mírně zvlněná srst po papilotech	Vnější parazité a jejich vývojová stádia
Znečištěná srst kolem mazové žlázy	Přerostlé nezastřižené dráčky
Lupy	Příliš krátce zastřižené dráčky (do dřeňové oblasti)
Mírně znečištěné uši	Špinavá či zplstnatělá srst
Malá boulička nebo zduřenina	Výrazně zažloutlá srst
Nerovnoměrná délka zubů	Výrazně znečištěné uši
Nedostatečně připravené morče	Naolejovaná a mastná srst
	Nagelovaná či natužená srst
	Obarvená srst
	Výrazně zvlněná srst po natočení na papilotech
	Vylomené zuby
	Výrazné zduřeniny a boule
	Nepřipravené morče
	Povaha znemožňující objektivní posouzení

Krátkosrstá plemena morčat

HLADKÉ

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti se nevyskytují vírky ani pěšinky. Hladké morče je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadající srst na bocích	Výrazně spadající srst na bocích
Částečně nepřesrstěné baby	Nepřesrstěné baby
Nekompaktní srst	Pěšinky a rozety kdekoliv po těle

HLADKÉ- jednobarevné

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Krycí barva	15
5. Barva břicha	15
6. Spodní barva	15
7. Kondice a prezentace	10

U jednobarevných morčat je třeba dávat pozor, aby byla spodní i krycí barva stejná bez výrazného zesvětlení. Barva na břicho může být mírně matnější. Celé zvíře má být co nejrovnoměrněji zbarveno beze skvrn, stínování a bez příměsí jinak barevné srsti.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší, nebo tmavší barva srsti	Výrazně světlá nebo tmavá barva
Mírné zesvětlení spodní části srsti	Výrazné zesvětlení spodní části srsti
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

PŘEHLED BAREV:**ČERNÁ (aa B- C- D- E- P-)**

Barva srsti	černá
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

BLUE (aa B- C- dd E- P-)

Barva srsti	antracitová
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

SLATE (SLATE BLUE*) (aa B- C- D- E- pr-)

Barva srsti	středně šedá (břidlicová)
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

LILA (aa B- C- D- E- pp)

Barva srsti	světle šedá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ČOKOLÁDOVÁ (aa bb C- D- E- P-)

Barva srsti	tmavě hnědá jako hořká čokoláda
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

COFFEE (aa bb C- D- E- pr-)

Barva srsti	tmavě béžová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

BÉŽOVÁ (aa bb C- D- E- pp)

Barva srsti	světle béžová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

ČERVENÁ (-- B- C- D- ee P-)

Barva srsti	mahagonová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AMBER (-- B- C- dd ee P-)

Barva srsti	jantarová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

ORANŽOVÁ (-- bb C- D- ee P-)

Barva srsti	tmavě oranžová
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ZLATÁ (-- bb C- D- ee pp)

Barva srsti	tmavě oranžová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

BUFF (-- bb cdcd D- ee P-)

Barva srsti	okrová
Oči	ohnivé, tmavé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ŠAFRÁNOVÁ (-- bb cdcd D- ee pp)

Barva srsti	okrová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

KRÉMOVÁ (-- bb cdcr D- ee P- nebo -- bb cdch D- ee P-)

Barva srsti	světle krémová (slonovinová)
Oči	ohnivé, tmavé
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ICE CREAM (-- bb cdcr D- ee pp nebo -- bb cdch D- ee pp)

Barva srsti	světle krémová (slonovinová)
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

BÍLÁ TMAVOOKÁ (-- bb cr- D- ee P-)

Barva srsti	bílá
Oči	ohnivé, tmavé, modré
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

BÍLÁ ČERVENOOKÁ (-- bb cr- D- ee pp nebo -- bb chch D- ee --)

Barva srsti	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

HLADKÉ- aguti, argente, solid aguti, solid argente

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Krycí barva, ticking	15
5. Barva břicha, břišní pruh	15
6. Základní spodní barva	15
7. Kondice a prezentace	10

BARVY AGUTI A ARGENTE

Zbarvení aguti pochází z původního, divokého morčete. Je charakteristické tím, že je složeno ze dvou barev, základní spodní barvy a krycí barvy. Každý jednotlivý chlup je rozdělen do tří barevných zón. Chlup od kořínků má základní barvu, následuje kroužek krycí barvy a zakončen je tmavou špičkou základní barvy. Do barev aguti patří barvy se základní barvou černou, blue a čokoládovou, do barev argente se základní barvou slate, lila, coffee a béžovou.



základní barva
(ticking)

krycí barva

základní barva

Tento efekt - ticking vytváří po celém těle rovnoměrné zbarvení, které se nazývá aguti.

Ticking zasahuje co nejbližší k očním víčkům. Na bříše je tzv. břišní pruh, který kontrastuje s ostatní barvou a je ostře ohraničený. Na tomto pruhu ticking chybí, chloupek je tvořen také dvěma barvami. Základní barva je pouze u kořene chloupku. Krycí barva je zastoupena na zbylé větší části chlupu. Dbáme na to, aby spodní barva neprokvétala a krycí byla celistvá.



základní barva

krycí barva

Lehké vady	Hrubé vady
Malé kruhy kolem očí	Výrazné kruhy kolem očí
Mírně světlý nos	Výrazně světlý nos
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu	Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně širší břišní pruh	Výrazně široký břišní pruh
Méně ostře ohraničený břišní pruh	Výrazně neostře ohraničený břišní pruh
Mírně nepravidelný ticking	Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	Břišní pruh bez základní barvy

PŘEHLED AGUTI BAREV:**AGUTI ČERNÁ ČERVENÁ (AGUTI ZLATÁ *) (A- B- C- D- E- P-)**

Spodní barva	černá
Krycí barva	červená
Barva břišního pruhu	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

AGUTI ČERNÁ BUFF (AGUTI ŠEDÁ*) (A- B- cdcd D- E- P-)

Spodní barva	černá
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI ČERNÁ KRÉMOVÁ (AGUTI CITRONOVÁ*) (A- B- cdcr D- E- P)

Spodní barva	černá
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI ČERNÁ BÍLÁ (AGUTI STŘÍBRNÁ*) (A- B- crcr D- E- P-)

Spodní barva	černá
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

AGUTI BLUE AMBER (A- B- C- dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	amber
Barva břišního pruhu	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy:	antracitová

AGUTI BLUE BUFF (A- B- cdcd dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI BLUE KRÉMOVÁ (A- B- cdcr dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI BLUE BÍLÁ (A- B- crcr dd E- P-)

Spodní barva	blue
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ ORANŽOVÁ (AGUTI ORANŽOVÁ*) (A- bb C- D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	oranžová
Barva břišního pruhu	oranžová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ BUFF (AGUTI BUFF*) (A- bb cdcd D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	buff
Barva břišního pruhu	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ KRÉMOVÁ (AGUTI KRÉMOVÁ*) (A- bb cdcr D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	krémová
Barva břišního pruhu	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

AGUTI ČOKOLÁDOVÁ BÍLÁ (AGUTI SKOŘICOVÁ*) (A- bb crcr D- E- P-)

Spodní barva	čokoládová
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

PŘEHLED ARGENTE BAREV:**ARGENTE SLATE ZLATÁ (A- B- C- D- E- pr-)**

Spodní barva	slate
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE SLATE ŠAFRÁNOVÁ (A- B- cdcd D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE SLATE ICE CREAM (A- B- cdcr D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE SLATE BÍLÁ (A- B- crcr D- E- pr-)

Spodní barva	slate
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE LILA ZLATÁ (A- B- C- D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA ŠAFRÁNOVÁ (A- B- cdcd D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA ICE CREAM (A- B- cdcr D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE LILA BÍLÁ (A- B- crcr D- E- pp)

Spodní barva	lila
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE COFFEE ZLATÁ (A- bb C- D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE ŠAFRÁNOVÁ (A- bb cdcd D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE ICE CREAM (A- bb cdcr D- E- pr-)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE COFFEE BÍLÁ (A- bb crcr E- pp)

Spodní barva	coffee
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

ARGENTE BÉŽOVÁ ZLATÁ (A- bb C- D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	zlatá
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ ŠAFRÁNOVÁ (A- bb cdcd D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	šafránová
Barva břišního pruhu	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ ICE CREAM (A- bb cdcr D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	ice cream
Barva břišního pruhu	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

ARGENTE BÉŽOVÁ BÍLÁ (A- bb crcr D- E- pp)

Spodní barva	béžová
Krycí barva	bílá
Barva břišního pruhu	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

BARVY SOLID AGUTI A SOLID ARGENTE

Solid nemají oproti běžným aguti žádný břišní pruh, který by se viditelně odlišoval od zbytku těla. Ticking se táhne rovnoměrně přes celé zvíře, co nejbližší k očím. Nohy jsou v základní barvě. Další zvláštností je, že solidi se rodí víceméně jednobarevní a ticking se vyvine teprve později.

Celkový dojem je vždy tmavší než u srovnatelných běžných aguti.

Lehké vady	Hrubé vady
Malé kruhy kolem očí	Výrazné kruhy kolem očí
Mírně tmavší nos	Výrazně tmavý nos
Mírně nepravidelný ticking	Výrazně nepravidelný ticking
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků proti standardu
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

PŘEHLED SOLID AGUTI BAREV:**SOLID AGUTI ČERNÁ ČERVENÁ (SOLID AGUTI ZLATÁ*) (ar- B- C- D- E- P-)**

Základní barva	černá
Krycí barva	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ BUFF (SOLID AGUTI ŠEDÁ*) (ar- B- cdcd D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ KRÉMOVÁ (SOLID AGUTI CITRÓNOVÁ*) (ar- B- cdcr D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI ČERNÁ BÍLÁ (SOLID AGUTI STŘÍBRNÁ*) (ar- B- crcr D- E- P-)

Základní barva	černá
Krycí barva	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy	černé

SOLID AGUTI BLUE AMBER (ar- B- C- dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE BUFF (ar- B- cdcd dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE KRÉMOVÁ (ar- B- cdcr dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI BLUE BÍLÁ (ar- B- crcr dd E- P-)

Základní barva	blue
Krycí barva	bílá
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy	antracitové

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ ORANŽOVÁ (SOLID AGUTI ORANŽOVÁ*) (ar- bb C- D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	oranžová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ BUFF (ar- bb cdcd D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ KRÉMOVÁ (SOLID AGUTI KRÉMOVÁ*)
(ar - bb cdcr D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

SOLID AGUTI ČOKOLÁDOVÁ BÍLÁ (SOLID AGUTI SKOŘICOVÁ*)
(ar - bb crcr D- E- P-)

Základní barva	čokoládová
Krycí barva	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

PŘEHLED SOLID ARGENTE BAREV:**SOLID ARGENTE SLATE ZLATÁ (ar- B- C- D- E- pr-)**

Základní barva	slate
Krycí barva	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE ŠAFRÁNOVÁ (ar- B- cdcd D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE ICE CREAM (ar- B- cdcr D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE SLATE BÍLÁ (ar- B- crcr D- E- pr-)

Základní barva	slate
Krycí barva	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmavší
Chodidla a drápy	co nejtmavší

SOLID ARGENTE LILA ZLATÁ (ar- B- C- D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA ŠAFRÁNOVÁ (ar- B- cdcd D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA ICE CREAM (ar- B- cdcr D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE LILA BÍLÁ (ar- B- crcr D- E- pp)

Základní barva	lila
Krycí barva	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE COFFEE ZLATÁ (ar- bb C- D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

SOLID ARGENTE COFFEE ŠAFRÁNOVÁ (ar- bb cdcd D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

SOLID ARGENTE COFFEE ICE CREAM (ar- bb cdcr D- E- pr-)

Základní barva	coffee
Krycí barva	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

SOLID ARGENTE COFFEE BÍLÁ (ar- bb crcr D- E- pr-)

Základní barva	běžová
Krycí barva	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ ZLATÁ (ar- bb C- D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	zlatá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ ŠAFRÁNOVÁ (ar- bb cdcd D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	šafránová
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ ICE CREAM (ar- bb cdcr D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	ice cream
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

SOLID ARGENTE BÉŽOVÁ BÍLÁ (ar- bb crcr D- E- pp)

Základní barva	běžová
Krycí barva	bílá
Oči	červené
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

HLADKÉ- s tříslovou kresbou (TAN, LUX, OTTER A FOX)

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Kresba hlavy	15
5. Kresba těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Morčata kresby TAN, LUX, OTTER a FOX mají odlišnou barvu břicha, znaky okolo očí, nozder, přední a vnitřní části uší a spodku brady, kde je kresba ve tvaru trojúhelníku. Znaky na hlavě jsou výrazné, ostře ohraničené a nespojují se. Barva břicha je celistvá, neprokvétá. Vystupuje na boky co nejvýše (max. do poloviny boků), kde pozvolna přechází v barvu těla. Boky a slabiny prokvétají dvoubarevnými chloupky, jejichž spodní část je shodná s barvou těla a zbytek je v barvě kresby. Tyto dvoubarevné chloupky jsou též na břiše. Barva břicha zasahuje i na vnitřní strany tlapek a na prsty.

Tan – kresba v červené/amber/oranžové/zlaté barvě

Lux – kresba v buff/šafránové barvě

Otter – kresba v krémové/ice cream barvě

Fox – kresba v bílé barvě

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně slabší kresba na hlavě	Výrazně slabá kresba na hlavě
Mírně spojená kresba na hlavě	Výrazně spojená kresba na hlavě
Mírně užší břišní pruh a méně prokvetlé boky	Výrazně úzký břišní pruh a neprokvétlé boky
Mírně prokvetlá barva v břišním pruhu	Výrazně prokvetlá barva v břišním pruhu
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TAN ČERNÁ (at- B- C- D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	červená
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

TAN BLUE (at- B- C- dd E- P-)

Barva srsti	antracitová
Barva kresby	amber
Oči	tmavé
Uši	antracitová
Chodidla a drápy	antracitová

TAN SLATE (at- B- C- D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	zlatá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

TAN LILA (at- B- C- D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	zlatá
Oči	červená
Uši	nepigmentované
Chodidla a drápy	nepigmentované

TAN ČOKOLÁDOVÁ (at- bb C- D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	oranžová
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

TAN COFFEE (at- bb C- D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	zlatá
Oči	rubínová
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

TAN BÉŽOVÁ (at- bb C- D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva břišního pruhu	zlatá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

LUX ČERNÁ (at- B- cdcd D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	buff
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

LUX BLUE (at- B- cdcd dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	buff
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

LUX SLATE (at- B- cdcd D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

LUX LILA (at- B- cdcd D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	šafránová
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

LUX ČOKOLÁDOVÁ (at- bb cdcd D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	buff
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

LUX COFFEE (at- bb cdcd D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	šafránová
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

LUX BÉŽOVÁ (at- bb cdcd D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva kresby	šafránová
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

OTTER ČERNÁ (at- B- cdcr D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	krémová
Oči	tmavé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

OTTER BLUE (at- B- cdcr dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	krémová
Oči	tmavé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

OTTER SLATE (at- B- cdcr D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

OTTER LILA (at- B- cdcr D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	lice cream
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

OTTER ČOKOLÁDOVÁ (at- bb cdcr D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	krémová
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

OTTER COFFEE (at- bb cdcr D- E- pr-)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	ice cream
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

OTTER BÉŽOVÁ (at- bb cdcr D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva kresby	ice cream
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

FOX ČERNÁ (at- B- crcr D- E- P-)

Barva srsti	černá
Barva kresby	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	černé
Chodidla a drápy:	černé

FOX BLUE (at- B- crcr dd E- P-)

Barva srsti	blue
Barva kresby	bílá
Oči	tmavé, ohnivé
Uši	antracitové
Chodidla a drápy:	antracitové

FOX SLATE (at- B- crcr D- E- pr-)

Barva srsti	slate
Barva kresby	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

FOX LILA (at- B- crcr D- E- pp)

Barva srsti	lila
Barva kresby	bílá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

FOX ČOKOLÁDOVÁ (at- bb crcr D- E- P-)

Barva srsti	čokoládová
Barva kresby	bílá
Oči	ohnivé
Uši	hnědé
Chodidla a drápy	hnědé

FOX COFFEE (at- bb crcr D- E- pr)

Barva srsti	coffee
Barva kresby	bílá
Oči	rubínové
Uši	co nejtmaší
Chodidla a drápy	co nejtmaší

FOX BÉŽOVÁ (at- bb crcr D- E- pp)

Barva srsti	běžová
Barva kresby	bílá
Oči	červená
Uši	nepigmentovaná
Chodidla a drápy	nepigmentovaná

HLADKÉ- vícebarevné

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Kresba	15
5. Krycí barva	15
6. Spodní barva	15
7. Kondice a prezentace	10

DVOUBAREVNÁ

Rozložení barvy	Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru. Méně zastoupené barvy musí být minimálně 25 %.
Barva	Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách
Oči	Barva se řídí podle barevné plochy
Uši	Barva se řídí podle barevné plochy
Chodidla a drápy	Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně prokvetlá barva	Výrazně prokvetlá barva
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků
Pihy, depigmentace	Absence barvy na jedné ze stran
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Méně než 25 % druhé barvy

TŘÍBAREVNÁ

Rozložení barvy	Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru. Nejméně zastoupené barvy musí být minimálně 20 %.
Barva	Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách
Oči	Barva se řídí podle barevné plochy
Uši	Barva se řídí podle barevné plochy
Chodidla a drápy	Barva se řídí podle barevné plochy

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Absence barev na jedné ze stran
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Méně než 20 % nejméně zastoupené barvy

MORČATA S KRESBOU

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Kresba hlavy	15
5. Kresba těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

BRINDLE

Kresba	Stejněměrně smíchané jednotlivé chlupy obou barev po celém těle.
Barva	Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Oči	Dle barvy
Uši	Dle barvy
Chodidla a drápy	Dle barvy

Lehké vady	Hrubé vady
Malé jednobarevné plochy	Větší jednobarevné plochy
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	

ŽELVOVINOVÁ


Kresba	Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají dvě různě barevná pole. Jsou ve dvou barevných plochách (ne bílá).
Barva	Kombinace dvou uznaných barev bez bílé
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla a drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy	Výrazně nepravidelné rozložení barev
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně světlejší oči, uši, chodidla a dráčky	Výrazně světlé oči, uši, chodidla a dráčky
Pihy, depigmentace	

ŽELVOVINOVÁ - BÍLÁ

Rozložení barvy	Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různé barevná pole, která jsou v odlišných barvách. Na každé straně musejí být zastoupeny všechny tři barvy.
Barva	Kombinace dvou uznaných barev s bílou
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné skvrny na každé straně
Mírně prokvetlá	Výrazně prokvetlá
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	



HOLANDSKÁ

Kresba	Holandská kresba se skládá ze dvou barev, z nichž jedna je bílá. Kresbu tvoří bílá lysinka na hlavě, bílý pás okolo těla, včetně předních nohou. A bílé pásy na zadních nohách (manžety). Barevné plotny na hlavě jsou oválné, přesahují přes oko a ucho. Nemají přesahovat přes fousky na týlu se mají setkat, aby mezi nimi nebyla žádná bílá barva. Tvar lysinky je určován barevnými plotnami a má být pravidelný. Barevná zadní část by měla začínat uprostřed těla, ale v žádném případě ne příliš těsně za předními končetinami. Oddělovací linie mezi oběma barvami musí vést v přímé lince okolo celého těla a má být ostře ohraničena.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně větší nebo menší barevné plotny na hlavě, nebo mírně zasahují na fousky	Jedno nebo obě úplně bezpigmentové uši
Malé skvrny bez pigmentu na uších	Výrazně krátká, úzká nebo široká lysinka
Málo bílé mezi barevnými plotnami na týlu (plotny se na týlu nespojují)	Jedna manžeta zasahující příliš vysoko
Mírně kratší, užší nebo širší lysinka	Barevná zadní část výrazně posunutá více dopředu nebo dozadu
Mírně kratší manžety	Výrazně delší manžety
Barevná zadní část mírně posunutá více dopředu nebo dozadu	Chybějící manžeta
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Pihy, depigmentace	

HIMALÁJSKÁ

Kresba	<p>Kresba himalájská se skládá z tmavě zbarvené masky, uší a končetin. Barva těla je sněhově bílá, u starších zvířat s mírným tmavým závojem.</p> <p>Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků. Měla by pokud možno zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a bez bílých nebo jinak barevných chlupů. Uši jsou tmavé, u kořene uší s ojedinělými barevnými chloupky.</p> <p>Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také bez bílých chlupů a ploten.</p> <p>Kresba je povolena v černé, čokoládové a blue.</p>
Barva	bílá
Oči	červená
Uši	Dle kresby
Chodidla, drápy	Dle kresby

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší barva znaků	Výrazně bledá barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě	Neúplná kresba
Pihy	

DALMATIN

Kresba	<p>Kresba dalmatin má čistě bílé tělo s tečkami. Tečky na těle by měly být tvořeny jasně, měly by být rovnoměrně rozloženy a neměly by splývat.</p> <p>Hlava je barevná s bílou lysinkou. Lysinka by měla být rovná a pravidelná. Končetiny jsou rovněž barevné.</p> <p>Poměr barev u barevného dalmatina musí být vyvážen.</p>
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné kombinace (barevný dalmatin) vyjma krémové a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Nerovnoměrné rozložené tečky	Výrazně mnoho nebo málo teček
Mírné šimlování na hlavě nebo končetinách	Výrazné šimlování na hlavě nebo končetinách
Mírně nepravidelná lysinka	Výrazně nepravidelná lysinka
Malé přerušení lysinky	Výrazně přerušená lysinka
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	Výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.
U barevného dalmatina mírný nepoměr v zastoupení barev	Jednobarevné plochy po těle
	U barevného dalmatina výrazný nepoměr v zastoupení barev
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Neúplná kresba

ŠIML

Kresba	U kresby šiml jsou po těle stejnoměrně promíchané barevné a bílé chlupy. Hlava a nohy jsou barevné, na hlavě není žádná lysinka. Poměr barev u barevného šimla musí být vyvážen.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných a jejich vzájemné kombinace (barevný šiml) vyjma krémové a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelné šimlování	Výrazně nepravidelné šimlování
Mírné šimlování na hlavě nebo končetinách	Výrazné šimlování na hlavě nebo končetinách
U barevného šimla mírný nepoměr v zastoupení barev	Jednobarevné plochy na těle
Mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků	U barevného šimla výrazný nepoměr v zastoupení barev
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Neúplná kresba

MAGPIE

Kresba	U kresby magpie jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole: bílá, barevná, bíle brindlovaná. Na každé straně musí být zastoupeny všechny tři barevná pole.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada)
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné plochy na každé straně
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

HARLEKÝN

Kresba	U kresby harlekýn jsou pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k zádi vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha. Na této ose se proti sobě střídají různě barevná pole: 2 barevná pole a jedno brindlované pole. Na každé straně musí být zastoupeny všechny tři barevná pole.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných (černo-hnědá řada) v kombinaci s buff, šafránovou, krémovou a ice cream.
Oči	Dle barev
Uši	Dle barev
Chodidla, drápy	Dle barev

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně nepravidelně rozložené barevné plochy	Výrazně nepravidelné rozložení barevných ploch
Mírně větší, nebo menší barevné plochy	Výrazně velké nebo malé barevné plochy
Barvy se nestřídají, mírné pásování	Méně než 3 barevné plochy na každé straně
Mírně neostré ohraničení barevných ploch	Výrazně neostré ohraničení barevných ploch
Pihy, depigmentace	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

KALIFORNSKÁ

Kresba	Kalifornská kresba se skládá z tmavě zbarvené masky, uší, končetin a oblasti genitálií. Maska by měla začínat ve výšce očí, bez dotknutí očních koutků a zasahovat přes nos. Měla by být pokud možno ostře ohraničená a neprokvetlá. Uši jsou tmavé, u kořene uší s barevnými chloupky. Končetiny by měly být zbarvené co nejvýše a také neprokvetlé.
Barva	Ve všech barvách standardem uznaných jednobarevných morčat červeno-žluté řady, aguti a argente. Kresba je z černo-hnědé řady
Oči	Dle barev
Uši	Dle kresby
Chodidla, drápy	Dle kresby

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně světlejší barva znaků	Výrazně bledá barva znaků
Mírný závoj na krycí barvě	Výrazný závoj na krycí barvě
Pihy	Příměs jiné barvy

HLADKÉ SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Hladké saténové je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

ANGLICKÝ CRESTED

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice koruny	15
5. Tvar a centrum koruny	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Anglický crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst v koruně	Příliš dlouhá srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Mírně uzavřená koruna	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírně oválný tvar	Střed korunky posunut mimo střed čela
Mírně posunutý střed	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Vírky nad očima
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed

ANGLICKÝ CRESTED SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší, než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Anglický crested satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst v koruně	Příliš dlouhá srst v koruně
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Příliš uzavřená nebo otevřená koruna
Mírně uzavřená koruna	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírně oválný tvar	Střed korunky posunut mimo střed čela
Mírně posunutý střed	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
Mírně slabší saténový lesk	Vírky nad očima
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně málo saténového lesku

AMERICKÝ CRESTED

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Barva v koruně	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti.

Americký crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod	Výrazně velký středový bod korunky
Trošku méně bílé barvy v korunce	Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce	Rozety jinde po těle či pěšinky
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Střed korunky posunut mimo střed čela
	Příliš málo bílé v korunce – méně než 50 %
	Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
	Bílá barva jinde na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

AMERICKÝ CRESTED SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar, centrum a barva koruny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3 cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Americký crested má jediný rozdíl a tím je odlišné zbarvení čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě a tak ostře kontrastuje s ostatní barvou srsti.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Americký crested satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší srst	Výrazně delší srst
Mírně spadávající srst na bocích	Výrazně spadávající srst na bocích
Mírně větší středový bod	Výrazně velký středový bod
Trošku méně bílé barvy v korunce	Jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta
Nerovnoměrně rozložená bílá v korunce	Rozety jinde po těle či pěšinky
Bílá barva mírně vybíhající z korunky ven	Příliš málo bílé barvy v korunce, méně než 50 %
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Bílá barva jinde na těle
Mírně slabší saténový lesk	Střed korunky posunut mimo střed čela
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně málo saténového lesku
	Bílá barva výrazně vybíhající z korunky ven
	Bílá barva jinde na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

ROZETA

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozložení rozet a hřebeny	15
5. Tvar a centra rozet	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází z jednoho bodu. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet, a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (viz obrázek). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Na tvářích roste srst směrem dopředu.



Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat žádné meziprostory.

Srst tohoto plemene je hrubší a není delší než 3,5 cm.


Rozeta je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Jedna zdvojená rozeta (vzdálenost středů je menší než 1 cm)	Více než jedna zdvojená rozeta
Mírně větší středové body rozet	Výrazně velké středové body rozet
Méně výrazné hřebeny	Jedna nebo více chybějících či nadbývajících rozet než udává popis
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazné vybočení rozety z linie
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy


číslování jednotlivých rozet u plemene rozeta




správný tvar rozety




rozeta ubíhající do pěšinky




zdvojená rozeta



rozeta navíc



rozety 6 a 7 ve správné výšce



rozety 6 a 7- asymetrie

ROZETA SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozety a hřebeny	15
5. Struktura a lesk srsti	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový, dostatečně velký a otevřený, vychází z jednoho bodu, který není větší, než špendlíková hlavička. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (2 na kyčlích a 2 na zadečku zvířete). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Ramenní rozety jsou žádoucí, ale vyskytují se jen u některých zvířat, nejsou nutné. Žádoucím nadstandardem jsou rozetky nad nosem, nebývají však pravidlem. Na tvářích roste srst směrem dopředu.

Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat žádné meziprostory.

Srst tvoří pevné hřebeny.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Rozeta satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně krátká nebo dlouhá srst
Jedna zdvojená rozeta	Více než jedna zdvojená rozeta
Mírně větší středové body rozet	Výrazně velké středové body rozet
Méně výrazné hřebeny	Jedna nebo více chybějících či nadbývajících rozet než udává popis
Mírně slabší saténový lesk	Vybočení rozety z linie
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

REX

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst.

Rex je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlejší srst	Výrazně polehlá srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

REX SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělící srst.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Rex satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

AMERICKÝ TEDDY

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělící srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze genetický.

Americký teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

AMERICKÝ TEDDY SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Srst je souměrně krátká, hustá a elastická, bez přesahujících delších chlupů. Je hrubá a krepovitá, roste kolmo od těla a nepřesahuje délku 2,5 cm. V srsti nejsou žádné rozety (vírky) nebo pěšinky dělicí srst. Americký teddy je vzhledově totožný s rexem, rozdíl je pouze genetický.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Americký teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně měkčí srst	Výrazně měkká srst
Mírně delší srst	Výrazně dlouhá srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
	Výrazně málo saténového lesku

ŠVÝCARSKÝ TEDDY

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti	15
5. Elasticita	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti opticky ztrácí.

Švýcarský teddy je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Korunka	Rozety nebo pěšinky jinde po těle vyjma korunky.

ŠVÝCARSKÝ TEDDY SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Struktura srsti a elasticita	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Plemeno švýcarský teddy je typické polodlouhou srstí, jejíž délka je asi 7 cm. Souměrně dlouhá srst je hustá, měkká a krepovitá, roste kolmo od těla. V srsti tohoto plemene nejsou žádné rozety ani pěšinky. Tolerována je pouze čelní rozeta, která se v dospělosti v husté srsti opticky ztrácí.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Švýcarský teddy satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší nebo delší srst	Výrazně dlouhá nebo krátká srst
Mírně polehlá srst	Výrazně polehlá srst
Korunka	Rozety nebo pěšinky jinde po těle. Krom korunky
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně málo saténového lesku
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

Dlouhosrstá plemena morčat

ŠELTIE

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy	15
5. Hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.

Šeltie je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Kratší hříva	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Nerovnoměrně dlouhá srst	Výrazně krátké licousy
	Výrazně nerovnoměrně dlouhá

ŠELTIE SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy, hřívá	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Šeltie satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší hřívá	Výrazně málo saténového lesku
Kratší licousy	Výrazně krátká hřívá
	Výrazně krátké licousy

CORONET

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Pozice, tvar a centrum koruny	15
5. Licousy a hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a hustá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Coronet je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v korunce	Výrazně přerůstající srst v korunce
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Kratší hříva	Posunutý střed koruny na čele
Kratší licousy	Špatně tvarovaná korunka
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně uzavřená korunka
	Zastřižená či mechanicky upravená korunka
	Rozety jinde po těle či pěšinky
	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

CORONET SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Koruna, licousy, hřívá	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší a k hlavě přiléhá, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Coronet satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v korunka	Výrazně přerůstající srst v korunce
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Mírně uzavřená korunka	Výrazně uzavřená korunka
Kratší hřívá	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
Kratší licousy	Posunutý střed korunky na čele
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Špatně tvarovaná korunka
Mírně slabší saténový lesk	Zastřížená či mechanicky upravená korunka
	Rozety jinde po těle či pěšinky
	Výrazně krátká hřívá
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Výrazně málo saténového lesku

PERUÁNEC

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Licousy a pony	15
5. Rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy).

Peruánek je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírně výše posazené rozety	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírná asymetrie rozet	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

PERUÁNEC SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Rozety, licousy a ponny	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má hladkou rovnou srst, srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy).

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Peruánek satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírně výše posazené rozety	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírná asymetrie rozet	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené rozety
Kratší licousy	Výrazná asymetrie rozet
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TEXEL

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost	15
5. Licousy a hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na břiše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Texel je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně kratší srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Kratší hříva	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

TEXEL SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Licousy a hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Srst na bříše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Texel satén je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně kratší srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně slabší saténový lesk	Rozety nebo pěšinky kdekoliv na těle
Kratší hříva	Výrazně málo saténového lesku
Kratší licousy	Výrazně krátká hříva
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

MERINO

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Koruna, licousy a hříva	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na břicho je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Merino je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v koruně	Výrazně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Kratší hříva	Špatně tvarovaná korunka
Kratší licousy	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Posunutý střed korunky na čele
	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

MERINO SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost. Koruna, licousy a hříva	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stácejí do spirál. Srst je dlouhá, dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Dlouhá srst narůstá od temene hlavy a za ušima spadá podél těla volně dolů. Srst na hlavě je kratší, žádaná je dlouhá srst na tvářích, které se říká licousy. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojený a neubíhá do pěšinky. Srst na břicho je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Merino satén je povoleno ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně přerůstající srst v koruně	Výrazně přerůstající srst v koruně
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středový bod korunky	Výrazně velký středový bod korunky
Kratší hříva	Špatně tvarovaná korunka
Kratší licousy	Rozety jinde po těle či pěšinky
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Posunutý střed korunky na čele
Mírně slabší saténový lesk	Neurčitelný nebo zdvojený, násobný střed
	Výrazně krátká hříva
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy
	Výrazně málo saténového lesku

ALPAKA

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Pony, licousy a rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má vlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na bříše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Alpaka je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

ALPAKA SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou, krepovitou srst, jednotlivé pramínky se stáčíjí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm a roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na bříše je též kudrnatá. Srst by se neměla rozčesávat.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Alpaka satén je povolena ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené rozety
Kratší licousy	Výrazná asymetrie rozet
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

LUNKARYA- PERUÁNEC

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura a kudrnatost.	15
5. Pony, licousy a rozety	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stácejí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na břicho je též kudrnatá. Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není krepovitý. Gen, který způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se můžeme dočkat již v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat.

Lunkarya- peruánek je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Kratší pony	Výrazně větší středové body rozet
Kratší licousy	Vysoko posazené rozety
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazná asymetrie rozet
	Výrazná krepovitost srsti
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

LUNKARYA- PERUÁNEC SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Elasticita, struktura, kudrnatost. Pony, licousy a rozety.	15
5. Lesk	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Toto plemeno má zvlněnou srst, jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál. Srst je souměrně dlouhá a dorůstá délky asi 20 cm. Roste kolmo od těla, je hustá a lesklá. Na zádi (na kyčlích) má dvě vedle sebe umístěné rozety, proto srst roste obráceně od zádi k hlavě. Na čele je nepravý vírek, který tvoří společně s obráceně rostlou dlouhou srstí ofinku. Této ofině se říká „pony“. Na tvářích odstává delší srst dopředu (licousy). Srst na bříše je též kudrnatá. Strukturou je srst odlišná od klasických kudrnatých plemen. Chlup není krepovitý. Gen, který způsobuje kudrnatost se dědí dominantně, tzn. že potomků lunkarya se můžeme dočkat již v první generaci. Srst by se neměla rozčesávat.

Díky saténovému faktoru se světlo odráží jinak – barvy se zdají být tmavší, intenzivnější a vzniká vysoký lesk.

Lunkarya- peruánek je povolen ve všech standardem uznaných barvách a kresbách.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší srst	Výrazně krátká srst
Mírně méně „loken“	Výrazně rovná srst
Mírně větší středové body rozet	Kulatá korunka na čele
Mírná asymetrie rozet	Chybějící nebo přebývající rozety
Mírně výše posazené rozety	Špatně tvarované rozety
Mírně slabší saténový lesk	Výrazně větší středové body rozet
Kratší pony	Vysoko posazené rozety
Kratší licousy	Výrazná asymetrie rozet
Mírná příměs chloupků jiné barvy	Výrazně málo saténového lesku
	Výrazně krátká pony
	Výrazně krátké licousy
	Výrazná krepovitost srsti
	Výrazná příměs chloupků jiné barvy

DODATEK

POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO STANDARD A I B

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných
hlodavců**POSUZOVACÍ
LÍSTEK**

Číslo klece	
-------------	--

Prodejné	
----------	--

Plemeno			
Barva			
Pohlaví		Reg. č.	
Kolekce/Jedn.		Třída	
Místo			
Datum			

1. Typ a stavba (15)

2. Hlava, oči, uši (15)

3. Hustota a délka srsti / Kůže (15)

4. (15)

5. (15)

6. (15)

7. Kondice a prezentace (10)

--

podpis
posuzovatele

iniciály a
zapisovatele podpis

Poznámka:

--

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE

98 – 100	Vynikající
96 –97,5	Výborný
94 – 95.5	Velmi dobrý
90 – 92,5	Dobrý
89,5 a méně	Nedostatečný
0	Diskvalifikace

Hodnocení a udělování cen:

Lehká vada - bodová srážka

Hrubá vada - diskvalifikace

V jedné položce bodovacího lístku se může strhnout maximálně 5 bodů. Při vyšší srážce jde automaticky o diskvalifikaci. Je-li morčeti udělena v některé z položek diskvalifikace, nemusí již být posuzovatelem dále hodnoceno.

Je-li posuzovatelem shledána nevýstavní kondice zvířete, např. důsledkem příznaků klinického onemocnění, může být morče kdykoliv během posuzování diskvalifikováno a dále již neposuzováno.

Morčata se vystavují:

Jednotlivě

V párech – pár tvoří dvě morčata různého pohlaví, stejného plemene, barvy, bez ohledu na věkovou třídu. Musejí být od jednoho majitele.

V kolekcích - kolekci tvoří čtyři morčata stejného plemene, barvy a věkové třídy. Musejí být od jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech morčat. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, kolekce zaniká.

Ve skupinách - skupinu tvoří čtyři morčata stejného plemene a barvy, bez ohledu na věkovou třídu. Musejí být od jednoho majitele. Celkovým výsledkem je bodový součet všech čtyřech morčat. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, skupina zaniká.

Celkovým výsledkem u párů, skupin a kolekcí je bodový součet všech morčat, nebo o ceně rozhoduje posuzovatel, pořadatel musí uvést v podmínkách výstavy. V případě diskvalifikace, i jednoho morčete, seskupení zaniká.

Zadání cen, které se budou na výstavě udělovat, je plně v kompetenci pořadatele výstavy.

Ceny vždy uděluje posuzovatel.

Ceny se udělují na morčata s minimálně 94 body.

Ocenění nelze nárokovat.

Udělení čekatelské kartičky na šampióna je od 96 bodů (výborný).

Věkové třídy:

třída baby - do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 500 g

třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří

třída adult - od dosaženého devátého měsíce stáří

Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážít. V případě nižší hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.

STANDARD B

SEZNAM UZNANÝCH B- PLEMEN MORČAT

Bezsrstá morčata :
skinny
skinny satén
baldwin
baldwin satén

Obří morčata :
cuy

BAREVNÉ RÁZY B- PLEMEN MORČAT :

Viz standard A.

Bezsrstá morčata

1. TYP A STAVBA TĚLA

Viz standard A.

2. HLAVA, OČI A UŠI

Viz standard A.

3. KŮŽE

Kůže morčete je pevná, působí zdravým a celistvým dojmem, je bez vnějších parazitů.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírné poškození kůže-jizvy	Výrazné poškození kůže – jizvy
Malá boulička nebo zduřenina	Výrazné zduřeniny a boule

4. SPECIFIKA HLAVY

Rozepsáno u jednotlivého plemene.

5. SPECIFIKA TĚLA

Rozepsáno u jednotlivého plemene.

6. BARVA

Viz standard A.

7. KONDICE A PREZENTACE

Vystavené morče musí být v dobrém výživném stavu. Je zdravé, bez projevů onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Kůže je pevná, celistvá, bez poranění. Drápy na nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Případná srst nesmí být nijak upravována (barvena, holena....)

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně delší dráčky	Nemocné morče, hubené morče
Znečištění kolem mazové žlázy	Výrazně poraněná kůže
Lupy	Vnější parazité a jejich vývojová stádia
Mírně znečištěné uši	Přerostlé nezastřižené dráčky
Mírně poraněné morče-škrábanec	Příliš krátce zastřižené dráčky (do dřeňové oblasti)
	Naolejovaná a mastná kůže
	Obarvená srst
	Výrazně znečištěné uši
	Holená či depilovaná kůže
	Vylomené zuby
	Povaha znemožňující objektivní posouzení

BEZSRSTÁ PLEMENA:**BALDWIN, BALDWIN SATÉN**

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Kůže	15
4. Specifika hlavy	15
5. Specifika těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

Baldwiní kůže bývá na dotek poněkud gumová bez jakéhokoliv osrstění. Při pohlázení vaše ruka na jeho kůži poněkud drhne, kůže není jemná a hladká jako u skinny. Baldwin se rodí normálně osrstěný, ale srst postupně od 5. dne ztrácí směrem od hlavy. Do věku 2. měsíců musí být úplně holý, jinak mu zbytky srsti zůstanou po celý život (tzv. mezityp).

Na kůži baldwina se tvoří vrásky a záhyby, které jsou nejméně výraznější na hlavě, ramenou a nohách. Na hlavě má být od shora dolů středová linie a vrásky se mají tvořit kolem ní. Na ramenech jsou hluboké vrásky, zadek je hladký. Mohou se vyskytnout chloupky na nártách, vousy na tvářích a bradě.

Lehké vady	Hrubé vady
Méně vrásek a záhybů	Chybějící vrásky a záhyby
Velmi mírné osrstění u mláďat (tlapky, hlava)	Chloupky po těle, vyjma výše uvedených částí těla

SKINNY

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Kůže	15
4. Specifika hlavy	15
5. Specifika těla	15
6. Barva	15
7. Kondice a prezentace	10

SKINNY SATÉN

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Kůže	15
4. Specifika hlavy	15
5. Specifika těla	15
6. Barva, lesk	15
7. Kondice a prezentace	10

Skinny mají po celém těle velmi nepatrné množství prakticky neviditelného chmýří, které činí jejich tělo příjemné na dotek. Srst na končetinách zasahuje do výšky kotníků a loketních kloubů. Srst na těle je nežádoucí.

Uznány jsou obě variety:

Pompon - ohraničené osrstění na nose končící symetricky v úrovni vnitřních koutků očí.

Véčko – osrstění nosu není zakončeno v úrovni vnitřních koutků očí, pokračuje podél nadočnicových oblouků směrem k uším a připomíná tvar písmene V.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně větší osrstění na výše specifikovaných částech těla	Nadměrné osrstění na těle
Mírně menší osrstění na výše specifikovaných částech těla	Lysá místa
Chybějící vousky	Nedostatečné osrstění na výše specifikovaných částech těla
	Nepřirozené konečky chlupů osrstěných částí těla

DODATEK

Viz standard A

CUY morčata

Bodovací systém	
1. Typ a stavba	15
2. Hlava, oči, uši	15
3. Hustota a délka srsti	15
4. Hmotnost	15
5. Specifika plemene	15
6. Specifika barvy a kresby	15
7. Kondice a prezentace	10

1. TYP A STAVBA TĚLA

Stavba těla je stejná u všech plemen cuy morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet a jejich počtu a umístění.

Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem avšak bez přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře osvalená. Předhrudí je plné a široké, lopatka je dobře osvalená.

Ramena přechází v mírně delší hřbet. Hřbet je široký pevný. Zadní část je plná a oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Končetiny jsou krátké, rovné a silné. U cuy morčat se toleruje mnohoprstost tzv. polydaktylie, která je geneticky vázaná na obří růst, je dominantní a je lehkou vadou (některé prsty nemusejí být funkční). Prsty jsou zakončeny drápkami. Morče má v horní čelisti vpředu dva velké, ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části 4 zuby (stoličky). Ve spodní čelisti rovněž 2 hlodáky a vzadu 4 stoličky. Morče má vždy dvě funkční mléčné žlázy.

Lehké vady	Hrubé vady
Mírně kratší	Výrazně krátké
Výrazně dlouhé tělo	Výrazně vystouplé lopatky
Výrazně úzké tělo	Výrazně sedlovitý hřbet
Mírně vystouplé lopatky	Výrazně hranatá, skosená, spáditá zád'
Mírně sedlovitý hřbet	Výrazné vtočení či vytočení 3 a více prstů
Mírně hranatá, skosená, spáditá zád'	Více či méně mléčných žláz, než 2
Mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů	Povaha znemožňující posouzení
Mnohoprstost	

2. HLAVA, OČI A UŠI

Viz standard A.

3. HUSTOTA A DÉLKA SRSTI

Viz standard A.

4. HMOTNOST

Třída baby

<u>méně jak 700g</u>	<u>700-900g</u>	<u>více jak 900g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

třída junior

<u>méně jak 1000g</u>	<u>1000-1700g</u>	<u>více jak 1700g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

třída adult

<u>méně jak 1800g</u>	<u>1800-2000g</u>	<u>více jak 2000g</u>
0 bodů	14 bodů	15 bodů

5. SPECIFIKA PLEMENE

Viz standard A (Výjimka je u plemene cuy rozeta, kde jsou požadovány minimálně 4 bezchybné rozety na těle.)

6. SPECIFIKA BARVY A KRESBY

Viz standard A

7. KONDICE A PREZENTACE

Viz standard A

DODATEK

Viz standard A

VĚKOVÉ TŘÍDY

třída baby- do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 700g

třída junior- od dosaženého pátého měsíce stáří do devátého měsíce stáří, minimální hmotnost 1000g

třída adult- od dosaženého devátého měsíce stáří, minimální hmotnost 1800g

Při jakékoliv pochybnosti může posuzovatel morče kontrolně převážít. V případě nižší hmotnosti, než je uvedeno, může morče diskvalifikovat.

STANDARD C - MAZLÍCI

I morčata, která se nenarodila se správnou barvou či délkou srsti, mají právo být vystavována a soutěžit mezi sebou. Proto vzniká tento standard mazlíků, podle kterého mohou být na výstavách posuzována jakákoli morčata, která neodpovídají standardu. Je to příležitost jak pro typické „zverimexové“ mazlíky, tak pro morčata po standardních rodičích, které třeba jen drobná chybička oproti standardu vyřazuje z klasických výstav.

U těchto morčat nezáleží na přesné délce srsti či správném rozložení barev – důraz je kladen především na kondici a správnou péči o morče. U mazlíků je ideálem kvalitně živěné morče, o které je pečováno pravidelně a s láskou.

Podle tohoto standardu mazlíků je možné posuzovat i neuznaná plemena morčat.

Posuzování mazlíků morčat může podle rozhodnutí ÚOK provádět i adept na posuzovatele morčat.

1. Stavba těla – 10 bodů

Minimální hmotnost pro posouzení ve standardu C je 500 g. Morče by mělo být dobře živěné.

Vady:

- Hubené, málo osvalené tělo

2. Srst/Kůže – 10 bodů

Důraz je především kladen na kvalitní, hustou a lesklou srst, bez holých míst. Srst morčete zkrátka musí působit zdravým dojmem. Nesmí být okousaná.

Vady - osrstěná morčata:

- Prořídlá srst
- Lysiny
- Okousaná srst

U bezsrstých morčat je důraz kladen především na kvalitu kůže. Kůže musí působit zdravým dojmem. Neměla by být zjizvená.

Vady - bezsrstá morčata:

- Zhojené jizvy

3. Oči – 10 bodů

Oči mají být čisté, jasné a s jiskrou, lehce vystouplé. Nemají být matné a zapadlé.

Vady:

- Matné oči
- Ulepené oči
- Zapadlé oči
- Zákal

4. Uši – 10 bodů

Na rozdíl od standardních morčat není předepsán přesný tvar hlavy či posazení uší. Při hodnocení uší je posuzována především jejich čistota a celistvost.

Vady:

- Natržené uši
- Poškozené uši
- Špinavé uši
- Výrůstek nebo výrůstky na uších

5. Zuby – 10 bodů

Zuby morčete jsou čisté a správné délky.

Vady:

- Nestejně dlouhé zuby
- Přerostlé zuby
- Uražené zuby
- Chybějící zub/zuby
- Poškozené zuby
- Špinavé, nezdravě zbarvené zuby

6. Tlapky – 10 bodů

Morče má 2 párové končetiny, přední a zadní. Na přední končetině má 4 prsty a na zadní 3 prsty.

Vady:

- Vtočená tlapka/y
- Chybějící prst/prsty
- Ošlapky
- Suchá kůže na chodidlech

7. Dráčky – 10 bodů

Všechny končetiny u morčete jsou zakončeny dráčky.

Vady:

- Chybějící drápek/dráčky
- Příliš dlouhé dráčky
- Příliš krátké dráčky

8. Přítulnost morčete – 10 bodů

Správné mazlíčí morče má být zvyklé na lidskou ruku. Při posuzování nesmí být agresivní ani příliš apatické. Správné mazlíčí morče je přiměřeně zvědavé, nechá se pohladit.

Vady:

- Morče je agresivní, snaží se kousnout či neustále utíká
- Morče je příliš apatické, nejeví zájem o okolí

9. Kondice a prezentace – 10 bodů

Morče musí být v dobrém zdravotním stavu bez vnějších parazitů a poranění.

Vady:

- Špinavý, ulepený nebo mokrý nos
- Špinavé tlapy či jiná část těla
- Hubené či drobné morče
- Ztučnělé morče
- Počůraná srst
- Zacuchaná či zplstnatělá srst
- Strupy u tlamky a po těle
- Anatomické abnormality
- Parazité
- Povaha znemožňující posouzení

10. Celkový dojem – 10 bodů

U domácích mazlíčků se předpokládá, že je o ně dobře pečováno. Morče má být veselé a čilé, s upravenou srstí. Celkově má působit čistým dojmem.

DODATEK

POSUZOVACÍ LÍSTEK PRO POSUZOVÁNÍ MAZLÍKŮ MORČAT

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců



POSUZOVACÍ LÍSTEK

Číslo klece	
-------------	--

Prodejné	
----------	--

Přibližné plemeno	
Barva	
Pohlaví	
Místo	
Datum	

1. Typ a stavba (10)

2. Srst/Kůže (10)

3. Oči (10)

4. Uši (10)

5. Zuby (10)

6. Tlapky (10)

7. Dráčky (10)

8. Přítulnost (10)

9. Kondice a prezentace (10)

10. Celkový dojem (10)

--	--

podpis posuzovatele

iniciály a podpis zapisovatele

Poznámka:

--

REGISTRAČNÍ ŘÁD PRO MORČATA

Pro zabezpečení evidence chovných jedinců a pro provádění plemenářské práce v chovech morčat chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů se provádí registrace morčat podle stanovených zásad tohoto řádu:

I. Obecné zásady

1. Správu průkazů původu a jejich archivu - plemenné knihy morčat, zajišťuje Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (ÚOK). Informace z plemenné knihy se podávají za poplatek na základě písemné žádosti a doložení členství v ČSCH. Informace budou vyhledány pouze na základě registračních čísel.
2. Registrují se morčata členů ČSCH po předložení členského průkazu s vylepenou známkou pro příslušný kalendářní rok
3. Registrovat morčata smí jen posuzovatel morčat evidovaný na seznamu posuzovatelů morčat ÚOK.
4. Za registraci a vydání originálního průkazu původu ÚOK se vybírají poplatky, jejichž výši určuje ÚOK v rámci celé ČSCH svým usnesením.

II. Registrační čísla

1. ÚOK přiděluje číselné řady registračních ve spolupráci se sbory posuzovatelů jednotlivým posuzovatelům ÚOK.
 2. Registrační číslo se skládá z čtyřmístného pořadového čísla, lomítka a posledního dvojčíslí roku, v němž je zvíře registrováno **xxxx/xx** u plemen ze standardu A. U plemen standardu B se před registrační číslo uvádí velké počáteční písmeno příslušného plemene. **Xxxxx/xx**

III. Předpoklady zvířete, které se má registrovat

1. Morčata k registraci musí být v dobrém zdravotním stavu a kondici bez vnějších parazitů, chovu schopná, samice nesmí být březí.
 2. Registrují se pouze zvířata odpovídající standardu A a B daného plemene a barvy. Morčata musejí mít v době registrace minimální váhu 500g. Věk zvířete nerozhoduje, ale je žádoucí vyčkat s registrací do doby ukončeného vývoje všech pro plemeno typických znaků (morfologické znaky, struktura, kvalita a délka srsti, plné vybarvení).
 3. Registrují se i zvířata, u kterých nemůže majitel prokázat původ. Musí však odpovídat požadavkům uvedeným v bodě 2
 4. Výjimky:
 - vícebarevná morčata, která nemají požadované procentuální zastoupení jiné barvy (např. červené morče s bílou lysinkou, které není 25%, také bude zaregistrováno). Toleruje se také asymetrické rozložení.

- u amerického cresteda se při registraci požaduje minimálně 1/5 bílé korunky, toleruje se malé množství bílé barvy na nose a bílé prsty na 1 nožičce. Bílá barva z korunky může zasahovat maximálně do zátylku.
- morčata cuy musí mít v době registrace minimální váhu 700 g a být po obou rodičích cuy.

IV. Postup posuzovatele při registraci

1. Posuzovatel před registrací zvíře prohlédne, zda odpovídá standardu a podmínkám registračního řádu.
2. Majitel je povinen k registraci přinést členský průkaz s vylepenou známkou na příslušný rok, průkaz původu a jeho kopii k uložení do plemenné knihy s vyplněným majitelem morčete a kompletní adresou.
3. Potvrzení registrace :
 - a. pokud není zvíře vhodné k registraci
 - majitel zvířete neplatí registrační poplatek
 - b. pokud je zvíře vhodné k registraci
 - vyplní registrační číslo do průkazu původu i do jeho kopie a potvrdí průkaz původu svým podpisem a razítkem
 - posuzovatel je oprávněn do PP vpisovat poznámky dle potřeby, poznámky je nutné zaznamenat do originálu majitele, tak do kopii pro plemennou knihu
 - na kopii průkazu původu napíše poznámku VYDAT, pokud majitel chce, vydat průkaz původu od ÚOK
 - vybere od majitele poplatek za registraci morčete
4. Posuzovatel je povinen PP odevzdávat do plemenné knihy průběžně a platby za registrace odevzdává minimálně na konci každého pololetí (do konce června a listopadu).

V. Vydávání průkazu původu chovatelem

1. Originály PP s hlavičkou ČSCH může chovatel vystavit jen mláďatům, která mají alespoň jednoho z rodičů registrovaného.
2. Chovatel ČSCH vydává průkazy původu (PP) k narozeným mláďatům ve svém chovu, pokud vzhledem ke svému věku odpovídají standardu a nemají žádnou z hrubých vad a jsou vhodná k registraci chovných zvířat dle registračního řádu. Pokud není zvíře vhodné k chovu dle standardu a registračního řádu, může chovatel vydat PP jen s poznámkou o dané vadě, nebo poznámkou „nestandard“.
3. PP vydaný členem ČSCH a vhodný k stvrzení registrace musí obsahovat:
 - a. v záhlaví: Český svaz chovatelů Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, úplný název základní organizace, v níž platí chovatel členské známky, a název chovatelské stanice
 - b. plemeno, barvu, barvu očí, pohlaví, údaje o narození zvířete
 - c. dostatečně velké místo na stvrzení registrace (číslo členského průkazu majitele, který zvíře registruje, registrační číslo, podpis a razítko posuzovatele) o velikosti min. 5 x 7 cm
 - d. přehled předků a údaje o majiteli zvířete
4. Vzory PP vydává ÚOK.

VI. Postup správce plemenné knihy

1. ÚOK jmenuje svou pracovní komisi - Radu plemenné knihy, která zpracovává archiv PP. ÚOK určuje odpovědnou osobu (správce plemenné knihy), která povede práci na plemenné knize a přiděluje číselné řady registračních
2. Správce plemenné knihy (ústřední registrátor) odpovídá za správnou a úplnou evidenci registrovaných chovných zvířat
3. Po obdržení PP od posuzovatelů je povinen je zkontrolovat a založit do archivu
4. PP k vydání vypíše osoba určená ÚOK a odešlou majiteli zvířete do dvou měsíců
5. Správce plemenné knihy spolupracuje s ÚOK při zpracování celkového přehledu o registraci morčat v ČR za příslušný kalendářní rok

VII. Vystavení PP morčeti bez původu

1. ÚOK může na základě žádosti chovatele vystavit průkaz původu morčete neznámého původu. Podmínkou vystavení PP je úspěšná registrace
2. Poplatek za vystavení PP určuje ÚOK

VIII. Duplikát průkazu původu

1. Dojde-li ke ztrátě nebo znehodnocení průkazu původu, může chovatel nebo majitel zvířete požádat správce plemenné knihy o vystavení duplikátu
2. V žádosti o duplikát je chovatel povinen uvést registrační číslo morčete
3. Správce plemenné knihy na základě písemné žádosti s doložením členství v ČSCH vystaví duplikát průkazu původu s poznámkou „DUPLIKÁT“
4. Poplatek za vystavení duplikátu určuje ÚOK

VIII. Změny řádu

Změny tohoto řádu podléhají schválení ÚOK ČSCH morčat a jiných drobných hlodavců.

Registrační řád byl schválen Ústřední odbornou komisí chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců dne 6. 2. 2016 a je platný od 6. 2. 2016